



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

***APPALTO RELATIVO AL NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE,
NOLEGGIO E LAVAGGIO KIT DI SPUGNA, LAVAGGIO BIANCHERIA DELLA CASE DELLO STUDENTE
E FORNITURA DI DPI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.***

ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI

Lotto 1 noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina (cuoco, vice cuoco e collaboratore addetto)

ELENCO TIPOLOGIE E CANONE ANNUALE PER NOLEGGIO E LAVAGGIO	
DESCRIZIONE CAPO DI ABBIGLIAMENTO	Canone lavaggio e noleggio annuale in euro
Grembiuli in cotone al 100% di colore bianco con pettorina o senza; grammatura 200 gr/mq. Dimensioni da 70x90 a 90x100	2.200,00
Torcioni asciugapiatti cotone 100%	300,00
Vestaglie manica lunga e/o mezza manica in cotone al 100%, due tasche abbottonatura sul davanti, bottoni in resina, colore a scelta della S.A.	311,25
T shirt girocollo e/o a V a maniche corte, cuciture laterali, tessuto in cotone pettinato al 100%, colore bianco. Grammatura 150 gr/mq	2.800,00
Giacche cuoco in puro cotone al 100%, colore bianco, irrestingibili, in doppiopetto, collo alla coreana, due tasche ed un taschino applicato, bottoni in resina; grammatura 190 gr/mq	8.500,00
Pantaloni cuoco a quadretti bianchi e neri in puro cotone 100% irrestingibile, con allacciatura a cerniera, bottone di apertura, due tasche davanti alla francese e una applicata dietro interamente sfoderati, passantini per cintura; grammatura 190 gr/mq	8.800,00
Pantaloni cuoco colore bianco in puro cotone 100% irrestingibile con allacciatura a cerniera, bottone di apertura, due tasche davanti alla francese e una applicata dietro, interamente sfoderati passantini per cintura; grammatura 190 gr/mq	400,00
Bustine bianche in puro cotone al 100%	1.200,00
Cuffia cuciniera bianca in puro cotone al 100% con elastico posteriore	700,00
Foulard bianchi in puro cotone al 100%	300,00
Gilet isothermico trapuntato per alimentarista, in cotone e poliestere, chiusura a bottoni automatici, collo alla coreana, imbottitura interna in ovatta di poliestere, colore bianco	3.000,00
Guanti anticalore di protezione (cat. 3) in nitrile; a norma CE 0334; PERICOLI MECCANICI EN 388; PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA EN 374; MICRO ORGANISMI EN 374; CALORE E FUOCO EN 407. Lunghezza (cm) 45; Colore Bianco; Finitura interna Protezione termica in maglia; Finitura esterna Zigrinata; adatto al contatto con ogni tipo di alimento asciutto in conformità con la Direttiva Europea CEE 1935/2004 e il DM 21/03/73; adatto per la preparazione di pesce e carne, ma anche per operazioni di manutenzione e pulizia di attrezzi taglienti destinati all'industria alimentare.	900,00 (solo lavaggio)

Lotto 2 noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle portinerie (centralinisti) e del personale addetto alle manutenzioni, lavaggio biancheria delle case dello studente e noleggio e lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento.

ELENCO TIPOLOGIE E CANONE ANNUALE PER NOLEGGIO E LAVAGGIO	
DESCRIZIONE CAPO DI ABBIGLIAMENTO	Canone lavaggio e noleggio annuale in Euro
Abito uomo, fresco lana invernale, colore blu capri (giacca e pantalone)	469,36
Camicia uomo a maniche lunghe bianca	1.250,00
Maglia maschile misto lana a maniche lunghe con scollo a V blu capri	400,00
Abito uomo, fresco lana estivo, colore blu capri (giacca e pantalone)	1.050,00
Camicia uomo a maniche corte bianca	450,00
Abito donna, fresco lana invernale, colore blu capri/ (giacca e pantalone o gonna pantalone a scelta del dipendente)	1.350,00
Camicia donna a maniche lunghe bianca	5.500,00
Maglia misto lana a maniche lunghe donna con scollo a V blu capri	1.000,00
Abito donna, fresco lana estivo, colore blu capri/ (giacca e pantalone o gonna pantalone a scelta del dipendente)	1.800,00
Camicia donna a maniche corte bianca	1.850,00
Kit cortesia (tris asciugamani : telo viso, telo ospite e telo doccia in spugna) – SOLO NOLEGGIO	150,00
Maglietta polo - chiusura a 3 bottoni in tinta, bordo manica e colletto a costine -a mezza manica; tessuto: cotone piquè 100%; colore blu	900,00
Pantalone di protezione a marchio CE e conforme alla normativa EN 340:2004 (categoria 2); chiusura mediante cerniera con copri cerniera e bottone automatico, passanti per cintura ed elastici laterali in vita, n.2 tasche anteriori interne; tasche posteriori e laterali con patta e bottone automatico/velcro. Fondo gamba diritto. Protezione trivalente rispondente alle normative: EN ISO 13034 - indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi; EN ISO 11612 (classi minime richieste: A1B1C1) – indumenti di protezione contro il calore e la fiamma; EN ISO 1149 – indumenti sottoposti a verifica delle proprietà elettrostatiche; tessuto: cotone (min 60%), sintetico, fibra elettrostatica (min 1%); grammatura: min. 220 g/m2; colore blu.	1.200,00

Allegato 2

<p>Giubbotto di protezione a marchio CE e conforme EN 340:2004 (categoria 2); collo a camicia, chiusura con bottoni automatici/cerniera e doppia patta (interna ed esterna). Polsini semi-elasticizzati, vita con elastici laterali; n.3 tasche applicate (1 tasca sul petto a sinistra e 2 tasche basse con patta e bottone automatico). Protezione trivalente rispondente alle normative: EN ISO 13034:2009 - indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi; EN ISO 11612:2008 (classi minime richieste: A1-B1-C1) – indumenti di protezione contro il calore e la fiamma; EN ISO 1149 – indumenti sottoposti a verifica delle proprietà elettrostatiche. tessuto: cotone (min 60%), acrilico , fibra elettrostatica (min 1%); grammatura: min. 220 g/m2; colore blu.</p>	450,00
<p>Camicia di protezione a marchio CE e conforme EN 340:2004 (categoria 2); chiusura con bottoni automatici o asole e bottoni, chiusura dei polsini con 2 bottoni automatici, tasche al petto. Protezione bivalente rispondente alle normative: EN ISO 14116:2008 – indumenti di protezione contro il calore e la fiamma; EN ISO 1149 – indumenti sottoposti a verifica delle proprietà elettrostatiche; tessuto: cotone (min 60%), acrilico , fibra elettrostatica (min 1%); grammatura: min. 130 g/m2; colore azzurro.</p>	3.000,00
<p>Maglione di protezione a marchio CE e conforme EN 340:2004 (categoria 2); colletto alla coreana e cerniera a scollo centrale; bordino a coste ai polsi, in vita e al collo. Protezione bivalente rispondente alle normative: EN ISO 11612:2008 (classi minime richieste: A1-B1-C1) – indumenti di protezione contro il calore e la fiamma; EN ISO 1149 – indumenti sottoposti a verifica delle proprietà elettrostatiche; tessuto: cotone (min 30%), modacrilico, fibra elettrostatica (min 1%); grammatura: min. 500 g/m2; colore blu.</p>	400,00

N.B. I canoni comprendono il noleggio dei capi nelle quantità indicate nell'allegato 1 al capitolato speciale e i lavaggi nelle quantità e frequenze indicate dal medesimo allegato 1.

Articoli da sottoporre al lavaggio a richiesta:

PREZZI LAVAGGIO A MISURA	Prezzo in euro per singolo lavaggio
Kit cortesia (tris asciugamani : telo viso, telo ospite e telo doccia in spugna)	2,50
Kit biancheria da letto (2 lenzuola, 1 federa, 1 coprimaterasso, 1 copriletto, 1 coperta in lana)	7,50

Allegato 2

Lotto 3 Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Prezzo unitario in Euro
Casco protettivo da lavoro a marchio CE e conforme EN 397; in politere, con bardatura in plastica regolabile a 6 punti e munito di fascia antisudore; isolamento elettrico fino a 440 V c.a.; peso 380 g. Colore giallo/bianco.	9,00
Guanti semplici per manipolazioni generiche; protezione agli urti meccanici ai sensi EN 388, livelli di protezione min. 2222 (pittogramma presente sul DPI); composizione: poliammide lavorato a maglia sul dorso e rivestimento in poliuretano;	2,30
Guanti interamente in pelle fiore, dorso in un unico pezzo, elastico stringi polso, foderato, buona destrezza; protezione agli urti meccanici ai sensi EN 388, livello di protezione min. 2133 (pittogramma presente sul DPI) conforme al D.Lgs. 475/92 (Guanti ordinari).	4,00
Guanti per manipolazione chimica in PVC; Protezione chimica ai sensi EN 374-3; indice di permeazione 2; fodera in cotone;	3,00
Guanti anticalore di protezione (cat. 3); a norma EN 420 – EN 407; fodera interna cucita in tessuto non tessuto impregnato in nitrile. Alta resistenza al calore (250°) e all'usura;	19,00
Guanti monouso in nitrile senza polvere; clorinatura interna; ambidestri; (DPI categoria 3); norma EN 455; in confezione da 100 pz	13,00
Guanti monouso in lattice pesante senza polvere clorinatura interna; ambidestri; (DPI categoria 3); norma EN 455; in confezione da 50 pz	20,00
Grembiule antitaglio da macelleria in maglie acciaio inox AISI a norma EN 13998; lavabile; livello di protezione 2	120,00
Scarpa di protezione di categoria 1, a marchio di conformità CE ai sensi del D.Lgs. 475/92, a norma UNI EN ISO 20345:2011/ EN ISO 20346, classe S1 P SRC, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone E, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido).	65,00
Scarpa alimentare antinfortunistica S2 SRC chiusa; a norma EN ISO 20345 149:2001; a mocassino; tomaia impermeabile; tessuto anitibatterico; puntale acciaio resistente a 200 J; suola in poliuretano monodensità resistente allo scivolamento SRC; lavabile in lavatrice	35,00
Mascherina antipolvere, facciale filtrante; con filtro anti-polvere ad alta qualità P FFP1; a norma UNI EN 149:2001; usa e getta; completa di valvola contro la formazione di condensa. scatola da 20 pz	17,00
Maschera semifacciale di protezione contro gas vapori e polveri; FFA1P2 R D; filtri integrati senza manutenzione; a norma UNI EN 405:2001;	30,00
Occhiali di protezione in policarbonato; a stanghetta; protezione ottica 1; a norma EN 166;	5,00
Cuffie di protezione antirumore; a norma EN 352; livello di attenuazione SRN 26 dB;	32,00

Allegato 2

<p>Guanti anticalore di protezione (cat. 3) in nitrile; a norma CE 0334; PERICOLI MECCANICI EN 388; PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA EN 374; MICRO ORGANISMI EN 374; CALORE E FUOCO EN 407. Lunghezza (cm) 45; Colore Bianco; Finitura interna Protezione termica in maglia; Finitura esterna Zigrinata; adatto al contatto con ogni tipo di alimento asciutto in conformità con la Direttiva Europea CEE 1935/2004 e il DM 21/03/73; adatto per la preparazione di pesce e carne, ma anche per operazioni di manutenzione e pulizia di attrezzi taglienti destinati all'industria alimentare.</p>	100,00
--	--------